

Forestia Elitex



for utsatte miljøer

Ferdigbehandlede
veggplater for
industri-/landbruksbygg



Forestia Elitex

Ferdigbehandlede plater i byggets utsatte rom

Kjernemateriale


Forestia Elitex har en fuktbestandig kjerne av Elite sponplatekvalitet som er vel utprøvd i over 40 år. Elitekjernen består av kun furu-virke, fuktforsterket lim og impregneringsstoffer mot sopp og råtedannelse. Elite kjernemateriale har vist seg spesielt godt egnet hvor det forekommer fuktpåvirkning.

Ferdigbehandlet


Forestia Elitex er laminert med melaminbelegg på begge sider. Det gir platene en overflate som ikke trenger ytterligere behandling. Du slipper jevnlig vedlikehold som maling, pussing og tapetsering. De lyse og trivelige dekorene gjør miljøet trivelig og gir en følelse av velvære. Dekorene har en svak strukturert overflate uten dype porer. Melaminbelegget gjør platene motstandsdyktige mot kjemiske og mekaniske påkjenninger. Overflaten er glatt og lar seg lett rengjøre med klut og såpevann. Gjenstridige flekker lar seg fjerne med White-Spirit e.l.




Forestia Elitex er her benyttet i et kjøpesenter. Platene gir en hygienisk og lettstelt overflate.




123 Gråblå



102 Hvit



332 Microgrønn



761 Terracotta

Dekorene vil pga. trykkteknisk gjengivelse avvike noe fra originaldekoren.




Forestia Elitex benyttet i renseanlegg. Høy luftfuktighet og høytrykkspyling forekommer daglig.

Bruksområder

Forestia Elitex benyttes hvor det stilles store krav til fuktbestandige materialer, enkelt renhold og minimalt vedlikehold. Disse forhold finner vi i en rekke typer yrkesbygg og industri-/landbruksbygg.

Enkel montering

Forestia Elitex er profilert med not/fjær for skjult spikring. Platene monteres direkte på avrettet stenderverk eller utlekting. Platene er lette å montere, og sammen med vårt listtilbehør gir dette en sikker montering. For ytterligere informasjon om montering henvises det til våre monteringsveiledninger.




Forestia Elitex er benyttet i landbruksbygg i over 40 år. Bildet over viser platene brukt i et melkerom. Forestia Elitex er også benyttet i resten av driftsbygningen.


Styrkeegenskaper

Elitex har styrkeegenskaper som gjør platene motstandsdyktige mot støt og annen mekanisk påkjenning. Styrkeegenskapene gir også mulighet for feste av mekanisk/teknisk utstyr direkte på platene.

Tilbehør




PVC Kombilist
Innv./Utv.
hjørne




PVC Hjørnelist
Innv.
delevegg




PVC Hjørnelist.
135°
Innv. hjørne



PVC
Horisontal
skjotelist



Aluminium
sokkellist



PVC
fotlist



Forestia AS
2435 Braskereidfoss
Telefon: 62 42 82 00
Telefax: 62 42 38 81
E-mail: marked@forestia.com
www.byggma.no