



F O R E S T I A

FASPANEL MALT 5 BORD

B-146-0509

NYHET!

Ferdigmalte sponplater fra Forestia



BYGGMA
group

NYHET!

Ferdigmalte

Forestia Faspanel malt 5 bord leveres i 12 mm tykkelse, med not/fjær og V-fuge.

Forestia Faspanel malt 5 bord har en vaskbar og slitesterk overflate som er beskyttet av fem strøk miljøvennlig vannbasert akryl maling. Leveres i fargene hvit og caffelatte.

Platene har not og fjær og er svært enkle og raske å montere. Kan monteres enten på en eksisterende vegg eller direkte på stenderverk.

Skulle du noengang få behov for forandring er det ikke noe problem å gi platene et nytt malingstrøk.

Veggplatene leveres i lengdene 2,39 m og 2,74 m.

Forestia Faspanel malt 5 bord egner seg godt til både nybygg og restaurering.

Lagring

Platene lagres på tørt og fast underlag.

Kondisjonering

Støpe- og pussearbeider må være avsluttet og bygget må være oppvarmet og ventilert før Forestia Faspanel monteres.

Romtemperaturen bør være over 18° C og luftfuktigheten bør ikke overstige 65 % (klimaklasse I).

Akklimatisering

Forestia Faspanel skal akklimatiseres i emballasjen til romtemperatur.



sponplater fra Forestia

Tilbehør til Forestia Faspanel malt 5 bord

Utvendige hjørnelister



Til bruk i utvendige hjørner. Lengde: 2700 x 28 x 28 mm. Leveres grunnet i fargene caffelatte og hvit.

Maling for listverk



Du får maling på 1/2 liter bokser til å male listverk i samme farge som platene.

Akryl fugemasse



Til tetting av innvendige hjørner. 1 tube rekker til ca. 20 lm ved fuge på 3 x 3 mm.

Fugesett



Ved fuging av hjørner tilbyr vi et fugesett som passer ypperlig til dette formålet.

Flikkmaling



Du får flikkmaling på 20 ml flasker til å dekke over eventuelle merker etter skruer og spikre.

Detalj skjøteløsning:



Spesifikasjoner:

Format/bruttomål:	12 x 620 x 2390/2740 mm
Byggemål/nettomål:	12 x 600 x 2390/2740 mm
Ant. plater pr. pall:	52
Vekt pr. pall:	630 kg/lengde 2390 mm 722 kg/lengde 2740 mm

NB! Nettomål er lysmål. Bruttomål er med not/fjær.

Forestia AS er sertifisert i henhold til miljøstyringssystemet NS-EN ISO 14001 og er EMAS-registrert.



Byggma - for better living



FORESTIA AS
N-2435 Braskereidfoss
Tlf.: +47 62 42 82 00
Faks: +47 62 42 38 81
e-post: forestia@forestia.com
www.byggma.no